

令和3年度 土木工事等建設資材単価

(県農地局)

2021年(令和3年)7月1日適用

No.	品名	規格	単位	単価(円)
1	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径300 長6.0m ゴム輪含む	本	63,500
2	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径350 長6.0m ゴム輪含む	本	86,300
3	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径400 長6.0m ゴム輪含む	本	104,000
4	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径450 長6.0m ゴム輪含む	本	129,000
5	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径500 長6.0m ゴム輪含む	本	152,000
6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径600 長6.0m ゴム輪含む	本	211,000
7	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径700 長6.0m ゴム輪含む	本	248,000
8	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径800 長6.0m ゴム輪含む	本	296,000
9	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径900 長6.0m ゴム輪含む	本	306,000
10	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径1000 長6.0m ゴム輪含む	本	493,000
11	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径1100 長6.0m ゴム輪含む	本	596,000
12	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径1200 長6.0m ゴム輪含む	本	709,000
13	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径1350 長6.0m ゴム輪含む	本	910,000
14	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径1500 長6.0m ゴム輪含む	本	1,110,000
15	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径900 長6.0m ゴム輪含む	本	257,000
16	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径1000 長6.0m ゴム輪含む	本	305,000
17	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径1100 長6.0m ゴム輪含む	本	370,000
18	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径1200 長6.0m ゴム輪含む	本	431,000
19	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径1350 長6.0m ゴム輪含む	本	547,000
20	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカ工ポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径1500 長6.0m ゴム輪含む	本	695,000
21	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径900	組	127,000
22	硬質塩化ビニール管(VU)	TS片スリーブ 径75 長5.0m	本	1,760
23	硬質塩化ビニール管(VU)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	4,310
24	硬質塩化ビニール管(VU)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	15,800
25	硬質塩化ビニール管(VU)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	22,500
26	硬質塩化ビニール管(VU)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	30,800
27	硬質塩化ビニール管(VU)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	41,100
28	硬質塩化ビニール管(VU)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	52,600
29	硬質塩化ビニール管(VU)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	66,900
30	硬質塩化ビニール管(VU)	TS片スリーブ 径600 長5.0m	本	103,000
31	硬質塩化ビニール管(VP)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	24,500
32	硬質塩化ビニール管(VP)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	35,200
33	硬質塩化ビニール管(VM)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	51,200
34	硬質塩化ビニール管(VM)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	68,200
35	硬質塩化ビニール管(VM)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	86,900
36	硬質塩化ビニール管(VM)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	108,000
37	農業用水用硬質ポリ塩化ビニール管(VH)	RR片受直管 径75 長5.0m	本	6,410
38	農業用水用硬質ポリ塩化ビニール管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	10,200
39	農業用水用硬質ポリ塩化ビニール管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	20,300
40	農業用水用硬質ポリ塩化ビニール管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	31,100
41	農業用水用硬質ポリ塩化ビニール管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	46,600
42	農業用水用硬質ポリ塩化ビニール管(VH)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	81,100
43	舗装用コンクリート平板	300×300×60	個	720
44	鉄筋コンクリートL形	500A 665×270×600	個	5,240
45	鉄筋コンクリートL形	500B 700×320×600	個	6,310
46	鉄筋コンクリートL形	500C 705×370×600	個	6,780
47	下水道用マンホール側塊	斜壁 600B 下径900 高450	個	17,500
48	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5mT-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	138,000
49	ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5mT-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	161,000
50	ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5mT-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	174,000
51	ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5mT-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	208,000
52	ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.5mT-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	363,000
53	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.0mT-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	148,000
54	ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.5mT-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	396,000
55	ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.5mT-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	461,000
56	畦畔ブロック	高450mm 長さ1000mm	個	1,590
57	畦畔ブロック	高500mm 長さ1000mm	個	1,780
58	畦畔ブロック	高600mm 長さ600mm	個	1,940
59	張ブロック	厚10cm (500×500以下)	m	4,590
60	張ブロック	厚12cm (500×500以下)	m	4,590
61	張ブロック	厚15cm (500×500以下)	m	5,800
62	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高75cm 幅200cm 縦8.0mm 網目13cm	m	43,200
63	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高150cm 幅200cm 縦8.0mm 網目13cm	m	53,500
64	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高75cm 幅200cm 縦8.0mm 網目15cm	m	39,700

No.	品名	規格	単位	単価(円)
65	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高150cm 幅200cm 縦8.0mm 網目15cm	m	49,600
66	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm 幅120cm 縦径8.0mm 網目15cm	m	33,600
67	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエレメント Aφ100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	1,080
68	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエレメント Aφ125 (固定バンド・テープ含む)	箇所	1,310
69	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエレメント Aφ150 (固定バンド・テープ含む)	箇所	1,450
70	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエレメント Aφ400 (固定バンド・テープ含む)	箇所	3,120
71	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエレメント Aφ450 (固定バンド・テープ含む)	箇所	3,400
72	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエレメント Aφ1600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	11,500
73	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエレメント Aφ1800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	12,900
74	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエレメント Aφ1900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	13,500
75	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエレメント Aφ2000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	14,400
76	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエレメント Aφ2100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	14,900
77	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエレメント Aφ2300 (固定バンド・テープ含む)	箇所	16,500
78	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエレメント Aφ2500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	17,800
79	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエレメント Aφ2600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	18,500
80	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエレメント Aφ2700 (固定バンド・テープ含む)	箇所	19,200
81	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエレメント Aφ2900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	20,600
82	耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエレメント Aφ3000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	21,300
83	コンクリート養生マット	幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	m	400
84	ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長5.5m	枚	20,100
85	ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長6.5m	枚	23,800
86	ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長5.5m	枚	20,700
87	ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長6.5m	枚	24,500
88	ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長5.5m	枚	21,600
89	ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長6.5m	枚	25,600
90	ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長5.5m	枚	23,100
91	ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長6.5m	枚	27,300
92	ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長5.5m	枚	23,700
93	ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長6.5m	枚	28,000
94	ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長5.5m	枚	24,900
95	ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長6.5m	枚	29,400
96	ポリエチレンスリーブ	φ2400 厚さ0.2 長5.5m	枚	26,600
97	ポリエチレンスリーブ	φ2600 厚さ0.2 長5.5m		

No.	品名	規格	単位	単価(円)
180	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m 亜鉛埋込式	本	396,000
181	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	250,000
182	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	260,000
183	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m 亜鉛埋込式	本	334,000
184	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m 亜鉛埋込式	本	380,000
185	投光器	180~400W用	台	28,800
186	投光器	660~1000W用	台	52,100
187	投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	11,300
188	投光器取付架台 ポール用	2灯用	個	24,800
189	もみがら		m ²	2,690
190	松丸太	長1.2m 末口6cm (先端加工費及び皮むき料なし)	本	220
191	松丸太	長1.2m 末口9cm (先端加工費及び皮むき料なし)	本	350
192	松丸太	長1.5m 末口6cm (先端加工費及び皮むき料なし)	本	280
193	松丸太	長1.5m 末口9cm (先端加工費及び皮むき料なし)	本	450
194	松丸太	長1.5m 末口15cm (先端加工費及び皮むき料なし)	本	1,400
195	素材 杉丸太(1、2等込)	長3.6~4.0m 末口14~22cm	m ²	25,400
196	素材 杉丸太(1、2等込)	長3.6~4.0m 末口30cm以上	m ²	28,800
197	素材 松丸太(1、2等込)	長2.0m 末口9cm	m ²	20,700
198	素材 松丸太(1、2等込)	長3.0m 末口10~13cm	m ²	19,600
199	素材 松丸太(1、2等込)	長4.0m 末口10~13cm	m ²	19,600
200	正角材(杉1等)	長3m 厚12cm 幅12cm	m ²	39,700
201	正角材(杉1等)	長4m 厚12cm 幅12cm	m ²	39,700
202	正角材(松1等)	長3m 厚10.5cm 幅10.5cm	m ²	49,500
203	正角材(松1等)	長3m 幅15cm 厚10.5~12	m ²	52,500
204	平割材(杉1等)	長3m 厚3.0cm 幅10.5cm	m ²	44,100
205	平割材(杉1等)	長4m 厚3.3cm 幅4.0cm	m ²	51,100
206	板材(杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m ²	44,100
207	板材(杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m ²	48,300
208	板材(杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m ²	53,100
209	板材(杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m ²	53,100
210	板材(杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m ²	53,100
211	板材(松1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m ²	51,100
212	板材(松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m ²	50,000
213	板材(松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m ²	50,000
214	板材(松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15~20cm	m ²	60,000
215	板材(松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15~20cm	m ²	60,000
216	松杭丸太	長2.0m 末口9cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	860
217	松杭丸太	長2.0m 末口12cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	1,540
218	松杭丸太	長2.0m 末口15cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	2,400
219	松杭丸太	長2.0m 末口18cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	3,460
220	松杭丸太	長2.0m 末口21cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	5,180
221	松杭丸太	長3.0m 末口9cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	1,290
222	松杭丸太	長3.0m 末口12cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	2,310
223	松杭丸太	長3.0m 末口15cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	3,600
224	松杭丸太	長3.0m 末口18cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	5,200
225	松杭丸太	長3.0m 末口21cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	8,540
226	松杭丸太	長4.0m 末口9cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	1,730
227	松杭丸太	長4.0m 末口12cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	3,080
228	松杭丸太	長4.0m 末口15cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	4,810
229	松杭丸太	長4.0m 末口18cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	6,930
230	松杭丸太	長4.0m 末口21cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	11,300
231	松杭丸太	長5.0m 末口9cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	2,380
232	松杭丸太	長5.0m 末口12cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	4,230
233	松杭丸太	長5.0m 末口15cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	6,620
234	松杭丸太	長5.0m 末口18cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	9,530
235	松杭丸太	長5.0m 末口21cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	14,900
236	松杭丸太	長6.0m 末口9cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	3,120
237	松杭丸太	長6.0m 末口12cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	5,540
238	松杭丸太	長6.0m 末口15cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	8,660
239	松杭丸太	長6.0m 末口18cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	12,400
240	松杭丸太	長6.0m 末口21cm (先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	19,200
241	液状化ビニル樹脂塗料		kg	1,060
242	水道用塗覆装鋼管ジョイント	2100A WSP 012~1992 補助材料含む	組	61,100
243	水道用塗覆装鋼管ジョイント	2200A WSP 012~1992 補助材料含む	組	63,400
244	水道用塗覆装鋼管ジョイント	2300A WSP 012~1992 補助材料含む	組	68,400
245	水道用塗覆装鋼管ジョイント	2400A WSP 012~1992 補助材料含む	組	70,900
246	水道用塗覆装鋼管ジョイント	2500A WSP 012~1992 補助材料含む	組	73,600

No.	品名	規格	単位	単価(円)
247	水道用塗覆装鋼管ジョイント	2600A WSP 012~1992 補助材料含む	組	75,900
248	水道用塗覆装鋼管ジョイント	2700A WSP 012~1992 補助材料含む	組	77,000
249	水道用塗覆装鋼管ジョイント	2800A WSP 012~1992 補助材料含む	組	82,000
250	水道用塗覆装鋼管ジョイント	2900A WSP 012~1992 補助材料含む	組	85,500
251	水道用塗覆装鋼管ジョイント	3000A WSP 012~1992 補助材料含む	組	88,200
252	水道用塗覆装鋼管ジョイント	3500A WSP 012~1992 補助材料含む	組	101,000
253	鋼管塗装	3種ケレン	m ²	980
254	原図入れ筒	A-0 10枚	本	2,060
255	原図入れ筒	A-0 30枚	本	2,760
256	原図入れ筒	A-0 50枚	本	3,520
257	原図入れ筒	A-1 10枚	本	1,390
258	原図入れ筒	A-1 30枚	本	2,020
259	原図入れ筒	A-1 50枚	本	2,610
260	原図入れ筒	A-2 10枚	本	1,000
261	原図入れ筒	A-2 30枚	本	1,020
262	原図入れ筒	A-2 50枚	本	2,010
263	ボリエスチルシート	片面#300 A1判	枚	380
264	ボリエスチルベース	片面#300ロール 0.92×10m	本	6,650
265	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 400枚	部	5,000
266	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 100枚	部	1,500
267	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 500枚	部	6,000
268	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 200枚	部	2,500
269	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 600枚	部	7,000
270	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 300枚	部	3,500
271	面焼付代(コピー)	A-0	枚	640
272	面焼付代(コピー)	A-1	枚	210
273	面焼付代(コピー)	A-2	枚	120
274	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 700枚	部	8,500
275	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 800枚	部	9,500
276	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 900枚	部	10,500
277	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 1000枚	部	11,500
278	ロッド(ポータブル式用)	径16mm	本	4,000
279	鋼板製溶接継手	エルボ(ロングタイプ) 90度 径400	個	63,800
280	鋼板製溶接継手	エルボ(ロングタイプ) 90度 径450	個	80,900
281	鋼板製溶接継手	エルボ(ロングタイプ) 90度 径500	個	98,400
282	鋼板製溶接継手	エルボ(ロングタイプ) 45度 径400	個	51,100
283	鋼板製溶接継手	エルボ(ロングタイプ) 45度 径450	個	64,800
284	鋼板製溶接継手	エルボ(ロングタイプ) 45度 径500	個	78,700
285	鋼板製溶接継手	チーズ 同径 径400	個	70,300
286	鋼板製溶接継手	チーズ 同径 径450	個	89,200
287	鋼板製溶接継手	チーズ 同径 径500	個	110,000
288	鋼板製溶接継手	レバーサー 400×350、250	個	34,900
289	鋼板製溶接継手	レバーサー 450×400、250	個	42,500
290	鋼板製溶接継手	フランジ 5K型 径400	個	6,780
291	鋼板製溶接継手	フランジ 5K型 径450	個	8,390
292	鋼板製溶接継手	フランジ 5K型 径500	個	8,960

建設未来通信

(9) 2021年(令和3年)7月8日 木曜日

10面から→

No	品名	規格	単位	単価(円)
416	合成樹脂製仕切弁	径200 10.2kgf/cm ²	個	103,000
417	合成樹脂製仕切弁	径250 7.7kgf/cm ²	個	153,000
418	合成樹脂製仕切弁	径300 5.1kgf/cm ²	個	202,000
419	FT形異形管	T字管 200×75	個	21,400
420	FT形異形管	T字管 200×100	個	23,300
421	FT形異形管	T字管 200×125	個	25,400
422	FT形異形管	T字管 200×150	個	28,100
423	FT形異形管	T字管 200×200	個	30,800
424	FT形異形管	T字管 250×75	個	26,400
425	FT形異形管	T字管 250×100	個	28,600
426	FT形異形管	T字管 250×125	個	31,000
427	FT形異形管	T字管 250×150	個	33,800
428	FT形異形管	T字管 250×200	個	36,600
429	FT形異形管	T字管 250×250	個	40,800
430	FT形異形管	T字管 300×75	個	34,200
431	FT形異形管	T字管 300×100	個	36,600
432	FT形異形管	T字管 300×125	個	39,400
433	FT形異形管	T字管 300×150	個	42,500
434	FT形異形管	T字管 300×200	個	48,500
435	FT形異形管	T字管 300×250	個	54,100
436	FT形異形管	T字管 300×300	個	59,300
437	FT形異形管	T字管 350×75	個	37,200
438	FT形異形管	T字管 350×100	個	39,500
439	FT形異形管	T字管 350×125	個	42,400
440	FT形異形管	T字管 350×150	個	45,400
441	FT形異形管	T字管 350×200	個	53,200
442	FT形異形管	T字管 350×250	個	58,300
443	FT形異形管	T字管 350×300	個	65,500
444	FT形異形管	T字管 350×350	個	71,300
445	FT形異形管	T字管 400×75	個	46,000
446	FT形異形管	T字管 400×100	個	48,800
447	FT形異形管	T字管 400×125	個	52,200
448	FT形異形管	T字管 400×150	個	55,700
449	FT形異形管	T字管 400×200	個	59,500
450	FT形異形管	T字管 400×250	個	64,700
451	FT形異形管	T字管 400×300	個	72,000
452	FT形異形管	T字管 400×350	個	78,200
453	FT形異形管	T字管 400×400	個	84,000
454	FT形異形管	T字管 450×75	個	51,900
455	FT形異形管	T字管 450×100	個	54,900
456	FT形異形管	T字管 450×125	個	58,600
457	FT形異形管	T字管 450×150	個	62,300
458	FT形異形管	T字管 450×200	個	66,400
459	FT形異形管	T字管 450×250	個	72,300
460	FT形異形管	T字管 450×300	個	79,900
461	FT形異形管	T字管 450×350	個	86,100
462	FT形異形管	T字管 450×400	個	92,600
463	FT形異形管	T字管 450×450	個	98,900
464	FT形異形管	T字管 500×75	個	60,800
465	FT形異形管	T字管 500×100	個	64,100
466	FT形異形管	T字管 500×125	個	68,300
467	FT形異形管	T字管 500×150	個	72,400
468	FT形異形管	T字管 500×200	個	76,900
469	FT形異形管	T字管 500×250	個	83,400
470	FT形異形管	T字管 500×300	個	92,100
471	FT形異形管	T字管 500×350	個	99,400
472	FT形異形管	T字管 500×400	個	106,000
473	FT形異形管	T字管 500×450	個	112,000
474	FT形異形管	T字管 500×500	個	120,000
475	FT形異形管	一段落T字管 200×150×75	個	22,500
476	FT形異形管	一段落T字管 200×150×100	個	24,500
477	FT形異形管	一段落T字管 200×150×125	個	26,800
478	FT形異形管	一段落T字管 200×150×150	個	29,600
479	FT形異形管	一段落T字管 200×150×200	個	34,200
480	FT形異形管	一段落T字管 250×200×75	個	27,800
481	FT形異形管	一段落T字管 250×200×100	個	30,100
482	FT形異形管	一段落T字管 250×200×125	個	32,700
483	FT形異形管	一段落T字管 250×200×150	個	35,600
484	FT形異形管	一段落T字管 250×200×200	個	40,700
485	FT形異形管	一段落T字管 250×200×250	個	45,300
486	FT形異形管	一段落T字管 300×250×75	個	37,700
487	FT形異形管	一段落T字管 300×250×100	個	39,900
488	FT形異形管	一段落T字管 300×250×125	個	41,500
489	FT形異形管	一段落T字管 300×250×150	個	44,700
490	FT形異形管	一段落T字管 300×250×200	個	50,900
491	FT形異形管	一段落T字管 300×250×250	個	56,900
492	FT形異形管	一段落T字管 300×250×300	個	63,500
493	FT形異形管	一段落T字管 350×300×75	個	45,500
494	FT形異形管	一段落T字管 350×300×100	個	48,300
495	FT形異形管	一段落T字管 350×300×125	個	51,800
496	FT形異形管	一段落T字管 350×300×150	個	55,500

No	品名	規格	単位	単価(円)
497	FT形異形管	一段落T字管 350×300×200	個	62,800
498	FT形異形管	一段落T字管 350×300×250	個	68,800
499	FT形異形管	一段落T字管 350×300×300	個	76,800
500	FT形異形管	一段落T字管 350×300×350	個	83,800
501	FT形異形管	一段落T字管 400×350×75	個	48,800
502	FT形異形管	一段落T字管 400×350×100	個	51,700
503	FT形異形管	一段落T字管 400×350×125	個	55,500
504	FT形異形管	一段落T字管 400×350×150	個	59,000
505	FT形異形管	一段落T字管 400×350×200	個	66,800
506	FT形異形管	一段落T字管 400×350×250	個	72,700
507	FT形異形管	一段落T字管 400×350×300	個	80,800
508	FT形異形管	一段落T字管 400×350×350	個	87,900
509	FT形異形管	一段落T字管 400×350×400	個	94,400
510	FT形異形管	一段落T字管 450×400×75	個	55,100
511	FT形異形管	一段落T字管 450×400×100	個	57,700
512	FT形異形管	一段落T字管 450×400×125	個	62,200
513	FT形異形管	一段落T字管 450×400×150	個	66,100
514	FT形異形管	一段落T字管 450×400×200	個	74,600
515	FT形異形管	一段落T字管 450×400×250	個	81,100
516	FT形異形管	一段落T字管 450×400×300	個	89,700
517	FT形異形管	一段落T字管 450×400×350	個	96,700
518	FT形異形管	一段落T字管 450×400×400	個	104,000
519	FT形異形管	一段落T字管 450×400×450	個	111,000
520	FT形異形管	一段落T字管 500×450×75	個	64,700
521	FT形異形管	一段落T字管 500×450×100	個	68,100
522	FT形異形管	一段落T字管 500×450×125	個	72,600
523	FT形異形管	一段落T字管 500×450×150	個	76,700
524	FT形異形管	一段落T字管 500×450×200	個	86,500
525	FT形異形管	一段落T字管 500×450×250	個	93,900
526	FT形異形管	一段落T字管 500×450×300	個	103,000
527	FT形異形管	一段落T字管 500×450×350	個	111,000
528	FT形異形管	一段落T字管 500×450×400	個	119,000
529	FT形異形管	一段落T字管 500×450×450	個	127,000
530	FT形異形管	一段落T字管 500×450×500	個	135,000
531	FT形異形管	二段落T字管 200×125×75	個	22,500
532	FT形異形管	二段落T字管 200×125×100	個	24,500
533	FT形異形管	二段落T字管 200×125×125	個	26,800
534	FT形異形管	二段落T字管 200×125×150	個	29,600
535	FT形異形管	二段落T字管 200×125×200	個	34,200
536	FT形異形管	二段落T字管 250×150×75	個	27,800
537	FT形異形管	二段落T字管 250×150×100	個</td	

No.	品名	規格	単位	単価(円)	No.	品名	規格	単位	単価(円)	No.	品名	規格	単位	単価(円)
626	FT形異形管	十字管 径200×200	個	38,400	721	P. P樹用レジコン蓋	350用	枚	2,380	783	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅5000 高1200	本	34,700
627	FT形異形管	十字管 径250×75	個	28,900	722	P. P樹用レジコン蓋	350用 耐圧	枚	3,000	784	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅5000 高1500	本	51,100
628	FT形異形管	十字管 径250×100	個	32,100	723	P. P樹用レジコン蓋	350用 防水	枚	3,210	785	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 板 高298 厚90	枚	2,520
629	FT形異形管	十字管 径250×125	個	35,700	724	硬質塩化ビニール管RRVP	農業用RR片受直管 径40 長5.0m	本	2,080	786	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 板 高298 厚100	枚	2,630
630	FT形異形管	十字管 径250×150	個	40,100	725	硬質塩化ビニール管RRVP	農業用RR片受直管 径50 長5.0m	本	2,860	787	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 板 高398 厚100	枚	3,840
631	FT形異形管	十字管 径250×200	個	44,200	726	硬質塩化ビニール管RRVP	農業用RR片受直管 径75 長5.0m	本	5,620	788	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 板 高398 厚110	枚	4,330
632	FT形異形管	十字管 径250×250	個	50,100	727	硬質塩化ビニール管RRVP	農業用RR片受直管 径100 長5.0m	本	8,400	789	階段 落差工柱	300落差 幅400 高600	本	14,300
633	FT形異形管	十字管 径300×75	個	36,900	728	硬質塩化ビニール管RRVP	農業用RR片受直管 径125 長5.0m	本	11,000	790	階段 落差工柱	300落差 幅600 高600	本	18,500
634	FT形異形管	十字管 径300×100	個	40,100	729	硬質塩化ビニール管RRVP	農業用RR片受直管 径150 長5.0m	本	16,200	791	階段 落差工柱	300落差 幅800 高600	本	21,800
635	FT形異形管	十字管 径300×125	個	44,300	730	急速空気弁 FCD製7.5K形 (JWWA B 137)	径13 メンス・ボルトナット共	基	43,500	792	階段 落差工柱	300落差 幅1000 高600	本	25,600
636	FT形異形管	十字管 径300×150	個	49,000	731	急速空気弁 FCD製7.5K形 (JWWA B 137)	径20 メンス・ボルトナット共	基	50,000	793	階段 落差工柱	300落差 幅1200 高600	本	29,500
637	FT形異形管	十字管 径300×200	個	57,100	732	急速空気弁 FCD製7.5K形 (JWWA B 137)	径25 メンス・ボルトナット共	基	52,800	794	階段 落差工柱	300落差 幅600 高900	本	23,100
638	FT形異形管	十字管 径300×250	個	65,100	733	急速空気弁 FCD製7.5K形 (JWWA B 137)	径75 メンス・ボルトナット共	基	80,400	795	階段 落差工柱	300落差 幅800 高900	本	27,400
639	FT形異形管	十字管 径300×300	個	72,200	734	開栓棒 (制水弁用)	L=1.5m	本	21,400	796	階段 落差工柱	300落差 幅1000 高900	本	31,100
640	FT形異形管	十字管 径350×75	個	39,900	735	開栓棒 (ガーフィッシュ用)	L=1.0m	本	77,400	797	階段 落差工柱	300落差 幅1200 高900	本	35,700
641	FT形異形管	十字管 径350×100	個	43,100	736	排水フリューム	400×400×2000	本	9,470	798	階段 落差工柱	300落差 幅1500 高900	本	41,600
642	FT形異形管	十字管 径350×125	個	46,500	737	排水フリューム	400×600×2000	本	15,400	799	階段 落差工柱	300落差 幅2000 高900	本	51,500
643	FT形異形管	十字管 径350×150	個	51,600	738	排水フリューム	500×500×2000	本	14,200	800	階段 落差工柱	300落差 幅2500 高900	本	64,300
644	FT形異形管	十字管 径350×200	個	55,900	739	排水フリューム	500×600×2000	本	18,000	801	階段 落差工柱	300落差 幅3000 高900	本	74,500
645	FT形異形管	十字管 径350×250	個	61,700	740	排水フリューム	600×600×2000	本	17,400	802	階段 落差工柱	300落差 幅800 高1200	本	34,500
646	FT形異形管	十字管 径350×300	個	70,500	741	排水フリューム	800×600×2000	本	19,200	803	階段 落差工柱	300落差 幅1000 高1200	本	38,800
647	FT形異形管	十字管 径350×350	個	78,300	742	排水フリューム	600×900×2000	本	26,300	804	階段 落差工柱	300落差 幅1200 高1200	本	43,300
648	FT形異形管	十字管 径400×75	個	46,600	743	排水フリューム	700×700×2000	本	24,800	805	階段 落差工柱	300落差 幅1500 高1200	本	49,500
649	FT形異形管	十字管 径400×100	個	50,100	744	排水フリューム	800×800×2000	本	32,300	806	階段 落差工柱	300落差 幅2000 高1200	本	64,900
650	FT形異形管	十字管 径400×125	個	54,500	745	排水フリューム	800×900×2000	本	31,400	807	階段 落差工柱	300落差 幅2500 高1200	本	76,100
651	FT形異形管	十字管 径400×150	個	59,400	746	排水フリューム	1000×900×2000	本	33,600	808	階段 落差工柱	300落差 幅3000 高1200	本	87,400
652	FT形異形管	十字管 径400×200	個	63,900	747	土地改良基礎ブロック 分水樹(蓋付)	径300×500	個	4,450	809	階段 落差工柱	500落差 幅400 高600	本	18,500
653	FT形異形管	十字管 径400×250	個	70,400	748	土地改良基礎ブロック 分水樹(蓋付)	径250×800	個	4,850	810	階段 落差工柱	500落差 幅600 高600	本	23,000
654	FT形異形管	十字管 径400×300	個	79,700	749	鉄筋コンクリート溝型柵渠	A型 板 高298厚50 鉄筋6×5	枚	2,160	811	階段 落差工柱	500落差 幅800 高600	本	28,100
655	FT形異形管	十字管 径400×350	個	87,900	750	鉄筋コンクリート溝型柵渠	A型 板 高298厚60 鉄筋6×6	枚	2,300	812	階段 落差工柱	500落差 幅1000 高600	本	33,400
656	FT形異形管	十字管 径400×400	個	95,200	751	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅400 高600	本	3,760	813	階段 落差工柱	500落差 幅1200 高600	本	38,300
657	FT形異形管	十字管 径450×75	個	52,500	752	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅600 高600	本	4,230	814	階段 落差工柱	500落差 幅600 高900	本	29,000
658	FT形異形管	十字管 径450×100	個	56,100	753	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅800 高600	本	4,550	815	階段 落差工柱	500落差 幅800 高900	本	34,300
659	FT形異形管	十字管 径450×125	個	60,700	754	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅1000 高600	本	5,040	816	階段 落差工柱	500落差 幅1000 高900	本	40,200
660	FT形異形管	十字管 径450×150	個	65,700	755	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅1200 高600	本	5,620	817	階段 落差工柱	500落差 幅1200 高900	本	45,000
661	FT形異形管	十字管 径450×200	個	70,800	756	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅600 高900	本	8,240	818	階段 落差工柱	500落差 幅1500 高900	本	53,100
662	FT形異形管	十字管 径450×250	個	77,500	757	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅800 高900	本	9,060	819	階段 落差工柱	500落差 幅2000 高900	本	66,700
663	FT形異形管	十字管 径450×300	個	87,300	758	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅1000 高900	本	9,820	820	階段 落差工柱	500落差 幅2500 高900	本	83,000
664	FT形異形管	十字管 径450×350	個	95,700	759	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅1200 高900	本	10,500	821	階段 落差工柱	500落差 幅3000 高900	本	96,400
665	FT形異形管	十字管 径450×400	個	103,000	760	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅1500 高900	本	13,100	822	階段 落差工柱	500落差 幅800 高1200	本	43,100
666	FT形異形管	十字管 径450×450	個	110,000	761	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅2000 高900	本	15,100	823	階段 落差工柱	500落差 幅1000 高1200	本	48,200
667	FT形異形管	十字管 径500×75	個	61,000	762	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅2500 高900	本	16,900	824	階段 落差工柱	500落差 幅1200 高1200	本	53,900
668	FT形異形管	十字管 径500×100	個											

建設未来通信

(7) 2021年(令和3年)7月8日 木曜日

8面から→

No	品名	規格	単位	単価(円)
863	抗菌マンホール	調整リング φ600×100	個	6,870
864	抗菌マンホール	調整リング φ600×150	個	9,610
865	抗菌マンホール	2号底版 φ1200	個	37,900
866	抗菌マンホール	2号軸体 φ1200×H900	個	67,500
867	抗菌マンホール	2号軸体 φ1200×H1200	個	88,200
868	抗菌マンホール	2号軸体 φ1200×H1500	個	107,000
869	抗菌マンホール	2号軸体 φ1200×H1800	個	125,000
870	抗菌マンホール	2号直壁 φ1200×H600	個	44,100
871	抗菌マンホール	2号直壁 φ1200×H900	個	63,200
872	抗菌マンホール	2号直壁 φ1200×H1200	個	82,600
873	抗菌マンホール	2号直壁 φ1200×H1500	個	101,000
874	抗菌マンホール	2号直壁 φ1200×H1800	個	120,000
875	抗菌マンホール	2号斜壁 φ900/1200×H300	個	36,500
876	抗菌マンホール	調整リング φ900×100	個	14,100
877	抗菌マンホール	調整リング φ900×150	個	21,200
878	抗菌マンホール	3号底版 φ1500	個	63,700
879	抗菌マンホール	3号軸体 φ1500×H1200	個	141,000
880	抗菌マンホール	3号軸体 φ1500×H1500	個	169,000
881	抗菌マンホール	3号軸体 φ1500×H1800	個	201,000
882	抗菌マンホール	3号直壁 φ1500×H600	個	68,000
883	抗菌マンホール	3号直壁 φ1500×H900	個	96,900
884	抗菌マンホール	3号直壁 φ1500×H1200	個	125,000
885	抗菌マンホール	3号直壁 φ1500×H1500	個	154,000
886	抗菌マンホール	3号直壁 φ1500×H1800	個	183,000
887	抗菌マンホール	3号斜壁 φ900/1500×H300	個	63,700
888	耐食性圧力開放型人孔	鉄蓋(鍵付) φ600 T-25	個	115,000
889	耐食性圧力開放型人孔	鉄蓋(鍵付) φ600 T-14	個	108,000
890	耐食性圧力開放型人孔	鉄蓋(鍵付) φ900 T-25	個	332,000
891	耐食性圧力開放型人孔	鉄蓋(鍵付) φ900 T-14	個	287,000
892	耐食性圧力開放型人孔	鉄蓋(鍵付) φ900×600 T-25	個	444,000
893	耐食性圧力開放型人孔	鉄蓋(鍵付) φ900×600 T-14	個	391,000
894	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径16 長65 ワッシャー含む	組	56
895	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径16 長70 ワッシャー含む	組	57
896	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径16 長75 ワッシャー含む	組	60
897	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径20 長75 ワッシャー含む	組	102
898	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径20 長80 ワッシャー含む	組	106
899	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径22 長85 ワッシャー含む	組	135
900	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径22 長90 ワッシャー含む	組	140
901	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径22 長95 ワッシャー含む	組	145
902	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径24 長100 ワッシャー含む	組	203
903	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径24 長110 ワッシャー含む	組	215
904	ネットフェンス用アンカーブロック	300×300×600	個	2,640
905	アルミ手摺	1連70m以上 高0.8m(現場据付費含)	m	18,000
906	アルミ手摺	1連70m以上 高0.9m(現場据付費含)	m	18,400
907	アルミ手摺	1連70m以上 高1.0m(現場据付費含)	m	18,900
908	アルミ手摺	1連70m以上 高1.1m(現場据付費含)	m	19,400
909	アルミ手摺	1連70m以下 高0.8m(現場据付費含)	m	20,200
910	アルミ手摺	1連70m以下 高0.9m(現場据付費含)	m	20,800
911	アルミ手摺	1連70m以下 高1.0m(現場据付費含)	m	21,300
912	アルミ手摺	1連70m以下 高1.1m(現場据付費含)	m	21,600
913	ステンレスチェイン	使用線径6mm	m	1,140
914	ステンレスチェイン	固定金具(柱用1個、鎖用1個)	組	1,030
915	アルミ手摺	1連20m未満 高0.8m(現場据付費含)	m	34,100
916	アルミ手摺	1連20m未満 高0.9m(現場据付費含)	m	34,400
917	アルミ手摺	1連20m未満 高1.0m(現場据付費含)	m	34,400
918	アルミ手摺	1連20m未満 高1.1m(現場据付費含)	m	34,400
919	暗渠排水管	網状管エルボ 90度 径50	個	340
920	暗渠排水管	網状管エルボ 90度 径65	個	820
921	暗渠排水管	網状管エルボ 90度 径75	個	850
922	暗渠排水管	網状管エルボ 45度 径50	個	340
923	暗渠排水管	網状管エルボ 45度 径75	個	840
924	暗渠排水管	網状管チーズ(90度Y) 径50	個	430
925	暗渠排水管	網状管チーズ(90度Y) 径65	個	1,000
926	暗渠排水管	網状管チーズ(90度Y) 径75	個	1,200
927	暗渠排水管	網状管キャップ 径50	個	81
928	暗渠排水管	網状管キャップ 径65	個	126
929	暗渠排水管	網状管キャップ 径75	個	180
930	暗渠排水管	異径ソケット 網状管50×VU50	個	207
931	暗渠排水管	網状管同径ソケット 径50	個	171
932	暗渠排水管	網状管同径ソケット 径75	個	270
933	暗渠排水管	吸水管(PE網状管) 径50 長4000	本	1,040
934	暗渠排水管	吸水管(PE網状管) 径65 長4000	本	1,360
935	暗渠排水管	吸水管(PE網状管) 径75 長4000	本	1,800
936	暗渠排水用陶管 素焼直管	径75 長450	本	140
937	暗渠排水用陶管 素焼直管	径90 長600	本	350

No	品名	規格	単位	単価(円)	No	品名	規格	単位	単価(円)
938	暗渠排水用陶管 素焼直管	径110 長600	本	550	1000	オリフィスバルブ(外ネジ式)	φ200	個	337,000
939	暗渠排水用陶管 素焼直管	径150 長600	本	1,200	1001	オリフィスバルブ(外ネジ式)	φ250	個	563,000
940	暗渠排水用陶管 素焼曲管	90度 径75	個	280	1002	コンクリート用排水栓	800型(800×800×860)	基	40,500
941	暗渠排水用陶管 素焼曲管	90度 径90	個	700	1003	コンクリート用排水栓	1000型(1000×1000×1000)	基	79,100
942	暗渠排水用陶管 素焼曲管	90度 径110	個	900	1004	コンクリート用排水栓	1500型(1500×1500×1400)	基	144,000
943	暗渠排水用陶管 素焼曲管	90度 径150	個	1,400	1005	地盤改良漬し試験用供試体作成	安定処理土の突き固めによる供試体作成	検体	2,640
944	暗渠排水用陶管 素焼曲管	60度 径75	個	280	1006	地盤改良漬し試験用供試体作成	安定処理度の締固めをしない供試体作成	検体	2,200
945	暗渠排水用陶管 素焼曲管	60度 径90	個	700	1007	塙ビバルブ	15A	個	1,440
946	暗渠排水用陶管 素焼曲管	60度 径110	個	900	1008	塙ビバルブ	20A	個	1,730
947	暗渠排水用陶管 素焼曲管	60度 径150	個	1,400	1009	塙ビバルブ	25A	個	1,980
948	暗渠排水用陶管 素焼曲管	45度 径75	個	280	1010	塙ビバルブ	32A	個	2,900
949	暗渠排水用陶管 素焼曲管	45度 径90	個	700	1011	塙ビバルブ	40A	個	4,330
950	暗渠排水用陶管 素焼曲管	45度 径110	個	900	1012	塙ビバルブ	50A	個	5,540
951	暗渠排水用陶管 素焼曲管	45度 径150	個	1,400	1013	塙ビバルブ	65A	個	10,300
952	暗渠排水用陶管 素焼曲管	30度 径75	個	280	1014	塙ビバルブ	80A	個	13,600
953	暗渠排水用陶管 素焼曲管	30度 径90	個	700	1015	高密度ポリエチレン管用継手	エルボ 45° φ75	個	8,090
954	暗渠排水用陶管 素焼曲管	30度 径110	個	900	1016	高密度ポリエチレン管用継手	エルボ 45° φ100	個	15,100
955	暗渠排水用陶管 素焼曲管	30度 径150	個	1,400	1017	高密度ポリエチレン管用継手	エルボ 90° φ75	個	8,350
956	暗渠排水用陶管 素焼枝付管	90度 径75	個	400	1018	高密度ポリエチレン管用継手	エルボ 90° φ100	個	15,700
957	暗渠排水用陶管 素焼枝付管	90度 径90	個	900	1019	高密度ポリエチレン管用継手	チーズ φ75	個	14,000
958	暗渠排水用陶管 素焼枝付管	90度 径110	個	1,200	1020	高密度ポリエチレン管用継手	チーズ φ100	個	22,600
959	暗渠排水用陶管 素焼枝付管	90度 径150	個	1,700	1021	高密度ポリエチレン管用継手	エンドキャップ φ75	個	6,650
960	暗渠排水用陶管 素焼枝付管	60度 径75	個	400	1022	高密度ポリエチレン管用継手	エンドキャップ φ100	個	9,200
961	暗渠排水用陶管 素焼枝付管	60度 径90	個</						