



生コンクリート単価表

単位 (円/m)

■水戸 (水戸市、笠間市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町)

Table with columns for concrete strength (e.g., 205/1/1) and rows for different concrete types (普通, 高炉, 早強) and W/C ratios.

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

■大宮 (ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、東海村)

Table with columns for concrete strength (e.g., 205/1/1) and rows for different concrete types (普通, 高炉, 早強) and W/C ratios.

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

■大子 (大子町)

Table with columns for concrete strength (e.g., 205/1/1) and rows for different concrete types (普通, 高炉, 早強) and W/C ratios.

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

■太田 (常陸太田市)

Table with columns for concrete strength (e.g., 205/1/1) and rows for different concrete types (普通, 高炉, 早強) and W/C ratios.

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

■鉾田 (行方市、鉾田市)

Table with columns for concrete strength (e.g., 205/1/1) and rows for different concrete types (普通, 高炉, 早強) and W/C ratios.

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。(注5) 鉾田の単価は、砕石を粗骨材に使用した場合の加算額である。なお、高炉スラグ砕石を粗骨材として使用する場合は、設計図書に「高炉スラグ骨材を粗骨材に使用したレディミックスコンクリートを使用すること」と明示し、本単価表に記載した単価から100円/m<sup>3</sup>引きして使用するものとする。(注6) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

■高萩 (日立市、高萩市、北茨城市)

Table with columns for concrete strength (e.g., 205/1/1) and rows for different concrete types (普通, 高炉, 早強) and W/C ratios.

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

生コンクリート単価表

単位 (円/m)

■竜ヶ崎 (牛久市、龍ヶ崎市、取手市、守谷市、稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町)

Table with columns for concrete type (普通, 高炉, 早強), W/C ratio (W/C=60%以下, W/C=55%以下), and unit price. Includes a '水セメント比指定あり' section.

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。(注3) 曲げ4.5-2.5-25 (20) は工場渡し価格とする。(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。(注6) 粗骨材寸法40mmは流通なし。

■筑西 (結城市、筑西市、桜川市)

Table with columns for concrete type (普通, 高炉, 早強), W/C ratio (W/C=60%以下, W/C=55%以下), and unit price. Includes a '水セメント比指定あり' section.

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。(注3) 曲げ4.5-2.5-25 (20) は工場渡し価格とする。(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。(注6) 粗骨材寸法40mmは流通なし。

■潮来 (鹿嶋市、潮来市、神栖市)

Table with columns for concrete type (普通, 高炉, 早強), W/C ratio (W/C=60%以下, W/C=55%以下, W/C=50%以下), and unit price. Includes a '水セメント比指定あり' section.

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。(注5) 潮来地区の単価は、砕石を粗骨材に使用した場合の単価である。なお、高炉スラグ砕石を粗骨材として使用する場合は、設計図書に「高炉スラグ骨材を粗骨材に使用したレディーミクストコンクリートを使用すること」と明示し、本単価表に記載した単価から100円/m引きして使用するものとする。(注6) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

■常総 (下妻市、常総市、八千代町)

Table with columns for concrete type (普通, 高炉, 早強), W/C ratio (W/C=60%以下, W/C=55%以下), and unit price. Includes a '水セメント比指定あり' section.

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。(注3) 曲げ4.5-2.5-25 (20) は工場渡し価格とする。(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。(注6) 粗骨材寸法40mmは流通なし。

■土浦 (土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、つくばみらい市)

Table with columns for concrete type (普通, 高炉, 早強), W/C ratio (W/C=60%以下, W/C=55%以下), and unit price. Includes a '水セメント比指定あり' section.

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。(注3) 曲げ4.5-2.5-25 (20) は工場渡し価格とする。(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。(注6) 粗骨材寸法40mmは流通なし。

■境 (古河市、坂東市、五霞町、境町)

Table with columns for concrete type (普通, 高炉, 早強), W/C ratio (W/C=60%以下, W/C=55%以下), and unit price. Includes a '水セメント比指定あり' section.

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。(注3) 曲げ4.5-2.5-25 (20) は工場渡し価格とする。(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。(注6) 粗骨材寸法40mmは流通なし。

コンクリートブロック

Table with 6 columns: 地区, 資材名称, 規格, 単位, 調査単価(円), 備考. Contains various concrete block types and their prices.

Table with 5 columns: 全県, 深溝 U 字溝 (規格), 車道用, 標準タイプ, 単位, 調査単価(円). Contains various concrete U-shaped drainage products.

Table with 5 columns: 全県, 側溝 (管渠型), バリアフリータイプ, 単位, 調査単価(円). Contains various concrete side drainage products.

道路用コンクリート製品

Table with 6 columns: 地区, 資材名称, 規格, 単位, 調査単価(円), 備考. Contains various concrete road products like manhole covers and drainage covers.

Table with 5 columns: 全県, 長尺 U 字溝, 溶融スラグ混入, 標準タイプ, 単位, 調査単価(円). Contains various long concrete U-shaped drainage products.

Table with 5 columns: 全県, 側溝 (管渠型), 集水樹 本体 (下部樹), 単位, 調査単価(円). Contains various concrete drainage products with tree-like structures.



6面から→

Table with 6 columns: 全県, 側溝 (管渠型), 境界ブロック 垂入タイプ, H, L, 本, 3,420, 1,930, 4,420, 11,200, 20,400, 21,900, 27,100, 30,500, 38,200, 42,200, 46,200, 3,660, 4,430, 4,750, 4,890, 5,630, 6,270, 31,600, 46,800, 51,400, 55,900, 89,100, 100,000, 112,000, 123,000, 143,000, 139,000, 139,000, 152,000, 163,000, 180,000, 199,000, 211,000, 230,000, 281,000, 301,000, 323,000, 11,200, 13,000, 15,000, 18,200, 19,600, 22,400, 24,200, 29,000, 36,900, 39,300

グレーチング・集水柵ふた

Table with 6 columns: 地区, 資材名称, 規格, 単位, 調査単価 (円), 備考. Lists various grating and cover materials with their specifications and prices.

Table with 6 columns: 全県, 鋼鉄製集水柵蓋, T-25, 1000x1000, 枚, 191,000, ノンスリップ細め. Lists various steel grate covers with their specifications and prices.

Table with 6 columns: 全県, 鋼鋼板製集水ますふた, 1000x1000 t=6.0mm (2枚もの), 枚, 61,900. Lists various steel plate water collection covers with their specifications and prices.

転落・横断防止柵 (景観色)

Table with 6 columns: 地区, 資材名称, 規格, 単位, 調査単価 (円), 備考. Lists various fall and cross-section prevention fences with their specifications and prices.

防護柵設置工 (景観色)

Table with 6 columns: 地区, 資材名称, 規格, 単位, 調査単価 (円), 備考. Lists various fence installation work with their specifications and prices.

その他資材

Table with 6 columns: 地区, 資材名称, 規格, 単位, 調査単価 (円), 備考. Lists various other materials with their specifications and prices.

